




160kg







Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 2G S 65.51.40.01(21)
+ H2 AIRBOX 02
160kg






Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 2G S 65.51.40.01(21)
+ AKKUM KV 02
250kg






Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 2G S 65.51.40.01(21)
+ AKKUM KV 04
225kg



Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm




Heat L 2G S 65.51.40.01(21) + HR2SG RAM04 160kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 2G S 65.51.40.01(21)
+ HR2SG RAM06
160kg



- (A) Zastavbový rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche