

PELETY HYDRO

NUX IDRO DOUBLE DOOR

REDONDA GLASS IDRO



Dvojité dvere
Dvojité dveře
Podwójne drzwi
Dupla ajtó

Liatinová spaľovacia miska
Litinová spalovací miska
Żeliwna misa spalania
Öntöttvas égéstálca

Sklo „Magic“
Sklo „Magic“
Szkło „Magic“
„Magic“ üveg

Sklenená estetika
Sklenená estetika
Szkłana estetyka
Üveg esztétika

Mod. 17 / 20 / 24
Predná ventilácia
Přední ventilace
Wentylacja frontowa
Első szellőzés



		Mod. 14	Mod. 17
NUX IDRO DOUBLE DOOR	A+ ★★★★★ ECODESIGN	ALESSIA14DD 340 m³	FRANCES17DD 420 m³
REDONDA GLASS IDRO	A+ ★★★★★ ECODESIGN	/	REDONDAGLTH17 420 m³
Celkový výkon / Celkový výkon / Moc całkowita / Teljes teljesítmény	kW	14,7 - 5,2	18,0 - 4,1
Menovitý výkon / Jmenovitý výkon / Moc znamionowa / Névleges teljesítmény	kW	13,8 - 5,0	17,1 - 4,0
Výkon odovzdaný vode / Výkon předaný vodě / Moc oddawana do wody / Vizoldali teljesítmény	kW	10,5 - 3,8	13,4 - 3,1
Výkon odovzdaný do priestoru / Výkon předaný do prostoru / Moc oddawana do otoczenia / Teljesítmény a környezetre	kW	3,3 - 1,2	3,7 - 0,9
Hodinová spotreba peliet / Hodinová spotřeba pelet / Zużycie pelletu na godzinę / Pellet fogyasztás óránként	Kg - h	3,0 - 1,0	3,7 - 0,8
Účinnosť / Účinnost / Sprawność / Hatásfok	%	96,2 - 93,5	97,5 - 94,9
Kapacita zásobníka na pelety / Kapacita zásobníku na pelety / Pojemność zbiornika na pellet / Pellet tartály kapacitása	Kg	17	33
Autonómia / Autonomie / Működési idő / Autonomia	h	16 - 5,5	39 - 9
Prevádzkový elektrický výkon / Provozní elektrický výkon / Moc elektryczna podczas pracy / Üzemi elektromos teljesítmény	W	350 - 82	350 - 82
Hmotnosť / Hmotnost / Waga / Súly	Kg	130	150
Nux Idro Double Door	mm	457x484x977	547x590x1111
Redonda Glass Idro	mm	/	610x769x1173

PELLET HYDRO NUX IDRO DOUBLE DOOR



Dvojité dvere
Dvojité dveře
Podwójne drzwi
Dupla ajtó


Liatinová spaľovacia miska
Litinová spalovací miska
Żeliwna misa spalania
Öntöttvas égéstálca

Mod. 14 Ocelový horák
Ocelový hořák
Stalowy palnik
Acél égőtér

Sklo „Magic“
Sklo „Magic“
Szkło „Magic“
„Magic“ üveg

Mod. 17 / 20 / 24 / 28 / 32
Predná ventilácia
Přední ventilace
Wentylacja frontowa
Első szellőzés

Mod. 20	Mod. 24	Mod. 28	Mod. 32
MARTADD 510 m³	ILARIADD 510 m³	ADDADD 600 m³	DORADD 730 m³
REDONDAGLTH20 420 m³	REDONDAGLTH24 510 m³	/	/
19,0 - 5,2	23,1 - 5,2	27,3 - 8,9	32,4 - 8,9
18,2 - 5,0	21,9 - 5,0	25,8 - 8,5	30,4 - 8,5
13,9 - 4,2	17,8 - 4,2	20,3 - 6,5	24,3 - 6,5
4,2 - 0,8	4,1 - 0,8	5,5 - 2,0	6,1 - 2,0
4,0 - 1,1	4,8 - 1,1	5,5 - 1,8	6,3 - 1,8
96,7 - 95,7	96,7 - 94,9	95,7 - 94,5	95,7 - 94,0
38	38	57	57
34 - 9,5	34 - 7,5	30 - 9,5	30 - 9,0
400 - 145	400 - 145	430 - 165	430 - 165
236		280	
593x676x1248		704x739x1366	
642x759x1270		/	



Šedá so štruktúrou bodiek

Kalor®

SAMOČISTENIE S OCEĽOVÝM ROŠTOM

NUX IDRO DOUBLE DOOR

REDONDA GLASS IDRO



SAMOČISTIACE TEPLOVODNÉ KACHLE NA PELETY S HORÁKOM Z OCEĽE

Mod. 17 / 20 / 24 / 28 / 34

Samočistící termokamna na pelety s ocelovým hořákem
Termokominki na pellet samoczyszczące z palnikiem stalowym
Öntisztító vízteres pelletkályhák acél égőfejjel



Nux Idro Double Door
Mod. 17 - 20 - 24 - 28 - 34



Redonda Glass Idro
Mod. 17 - 20 - 24



NUX IDRO DOUBLE DOOR

ECODESIGN

REDONDA GLASS IDRO

ECODESIGN

Celkový výkon / Celkový výkon / Moc całkowita / Teljes teljesítmény

Menovitý výkon / Jmenovitý výkon / Moc znamionowa / Névleges teljesítmény

Výkon odovzdaný vode / Výkon předaný vodě / Moc oddawana do wody / Vízoldali teljesítmény

Výkon odovzdaný do priestoru / Výkon předaný do prostoru / Moc oddawana do otoczenia / Teljesítmény a környezetre

Hodinová spotřeba peliet / Hodinová spotřeba pelet / Zużycie pelletu na godzinę / Pellet fogyasztás óránként

Účinnost / Účinnost / Sprawność / Hatásfok

Kapacita zásobníka na pelety / Kapacita zásobníku na pelety / Pojemność zbiornika na pellet / Pellet tartály kapacitása

Autonómia / Autonomie / Működési idő / Autonomia

Prevádzkový elektrický výkon / Provozní elektrický výkon / Moc elektryczna podczas pracy / Üzem elektromos teljesítmény

Hmotnosť / Hmotnost / Waga / Súly

Nux Idro Double Door

Redonda Glass Idro



SAMOČISTIACE S OCEĽOVÝM HORÁKOM

SAMOČISTIČÍ S OCEĽOVÝM HORÁKEM - SAMOCZYSZCZĄCE Z PALNIKIEM STALOWYM - ÖNTISZTÍTÓ ACÉL ÉGŐFEJJEL

	★★★★★ A++			A+ ★★★★★ A++	
	Mod. 17	Mod. 20	Mod. 24	Mod. 28	Mod. 34
	FRANCES17DD-AU 420 m³	MARTADD-AU 420 m³	ILARIADD-AU 510 m³	ADDADD-AU 600 m³	DORADD-AU 730 m³
	REDONDAGLTH17-AU 420 m³	REDONDAGLTH20-AU 420 m³	REDONDAGLTH24-AU 510 m³	/	/
kW	17,6 - 5,7	20,1 - 6,8	24,0 - 8,4	27,3 - 8,9	32,9 - 8,2
kW	16,5 - 5,4	19,2 - 6,5	22,8 - 7,9	25,8 - 8,5	30,0 - 7,6
kW	15,0 - 4,4	17,4 - 5,4	20,9 - 6,6	20,3 - 6,5	27,4 - 6,4
kW	1,6 - 1,1	1,8 - 1,1	1,9 - 1,3	5,5 - 2,0	2,6 - 1,2
Kg - h	3,7 - 1,2	4,1 - 1,4	5,0 - 1,7	5,5 - 1,8	6,8 - 1,7
%	95 - 94,2	95,9 - 95,6	94,9 - 94,2	93,0 - 92,7	93,0 - 91,2
Kg	33	38	38	57	57
h	27 - 9	27 - 9	22 - 7,5	30 - 9,5	30 - 8,5
W	340 - 75	320 - 72	345 - 83	430 - 165	370 - 95
Kg	150	236		280	
mm	547x590x1111	593x676x1248		704x739x1366	
mm	610x769x1173	642x759x1270		/	