

# Krbový ventilátor FLOKI L ľavý s uzatváraním

SKU: FLOKI/L/L/BA1 EAN: 5903751242444



## Technické údaje

### Všeobecné informácie

Verzia	<b>Vľavo</b>
Menovitý výkon (kW)	<b>12</b>
Rozsah vykurovacieho výkonu (kW)	<b>9-15</b>
Tepelná účinnosť (%)	<b>85.4</b>
Teplota spalín (oC)	<b>233</b>
Maximálna dĺžka predvalku (cm)	<b>50</b>
Minimálna požadovaná aktívna plocha vstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Minimálne požadované aktívne pole výstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
priemer výstupu spalín	<b>200</b>
Farba	<b>čierna</b>
UZATVÁRACÍ	<b>True</b>
Dokončovací materiál	<b>ocel'</b>
Otváranie dverí	<b>Vľavo</b>

### Energetická efektívnosť

Energetická trieda	<b>A+</b>
EEI	<b>114</b>
Sezónna energetická účinnosť (%)	<b>75</b>
Tepelný výkon pre vykurovanie priestorov (kW)	<b>12</b>
Emisie CO (pri 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ uvedené v %	<b>0.092</b>
Emisie CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1146</b>
Emisie peľu (mg/m <sup>3</sup> )	<b>17</b>
Emisie NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>106</b>
Emisie OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>76</b>
Hmotnostný prietok spalín (g/s)	<b>9.3</b>

## Certifikáty / Zhoda

Certifikáty

**Spĺňa kritériá ekologického projektu, Určený na zotavenie, Dodržiavanie s Bimschv 2**

## Dodatočné informácie

Zariadenie

**Ashpan, Dekoratívne sklo, Načítanie spaľovacej komory, Prívod vzduchu**

PREDNÝ

**Front stalowy z szybą malowaną**

Typ paliva

**Skurnované listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20%)**

EAN

**5903751242444**

## Fyzikálne parametre

Šírka (cm)

**89.9**

Výška (cm)

**120.4**

Hĺbka (cm)

**49.4**

Waga

**169.72**

