

# Oceľový krb KRATKI LUCY 15 kW Ø 200

SKU: LUCY/15/NEW EAN: 5903751317456



## Technické údaje

### Všeobecné informácie

Verzia	<b>Jednoduchý</b>
Menovitý výkon (kW)	<b>15</b>
Rozsah vykurovacieho výkonu (kW)	<b>6.5 - 18.5</b>
Tepelná účinnosť (%)	<b>80</b>
Teplota spalín (oC)	<b>263</b>
Maximálna dĺžka predvalku (cm)	<b>40</b>
Minimálna požadovaná aktívna plocha vstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
Minimálne požadované aktívne pole výstupných mriežok (cm <sup>2</sup> )	<b>≥900</b>
priemer výstupu spalín	<b>200</b>
Priemer nasávania vzduchu (mm)	<b>125</b>
Farba	<b>čierna</b>
UZATVÁRACÍ	<b>False</b>
Dokončovací materiál	<b>oceľ</b>
Otváranie dverí	<b>Vľavo</b>

### Energetická efektívnosť

Energetická trieda	<b>A</b>
EEl	<b>107</b>
Sezónna energetická účinnosť (%)	<b>71</b>
Tepelný výkon pre vykurovanie priestorov (kW)	<b>15</b>
Emisie CO (pri 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ uvedené v %	<b>0.089</b>
Emisie CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1119</b>
Emisie peľu (mg/m <sup>3</sup> )	<b>19</b>
Emisie NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>108</b>
Emisie OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>43</b>
Hmotnostný prietok spalín (g/s)	<b>12.6</b>

## Certifikáty / Zhoda

### Certifikáty

**Procedúry, Spĺňa kritériá ekologického projektu, Určený na zotavenie, Dodržiavanie s Bimschv 2**

## Dodatočné informácie

### Zariadenie

**Ashpan, Dekoratívne sklo, Načítanie spaľovacej komory, Prívod vzduchu**

### PREDNÝ

**Front stalowy z szybą malowaną**

### Typ paliva

**Skurnované listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20%)**

### počet kusov v balení.

**1**

### EAN

**5903751317456**

## Fyzikálne parametre

Šírka (cm)

**86.6**

Výška (cm)

**130.2**

Hĺbka (cm)

**49**

Waga

**258.46**

