

# Kominek modulový KRATKI NBC 500/500 8 kW Ø 200 Gilotyna zabudova niska spiek FOKOS GRAFITE

SKU: NBC/500/500/N/Q/F/G EAN: 5903751250609



## Technické údaje

### Všeobecné informácie

Dokončovací materiál	<b>ocel, Sinter kremeň</b>
UZATVÁRACÍ	<b>False</b>
Verzia	<b>Lavá pravá gilotína</b>
Farba	<b>Focus Graphite</b>
priemer výstupu spalín	<b>200</b>
Otváranie dverí	<b>Nahor</b>
Maximálna dĺžka predvalku (cm)	<b>40</b>
Teplota spalín (oC)	<b>198</b>
Tepelná účinnosť (%)	<b>83.5</b>
Rozsah vykurovacieho výkonu (kW)	<b>3.5 - 10.0</b>
Menovitý výkon (kW)	<b>8</b>

### Energetická efektívnosť

Energetická trieda	<b>A+</b>
Emisie CO (pri 13 % O2) ≤ uvedené v %	<b>0.085</b>
Emisie peľu (mg/m3)	<b>38</b>
Tepelný výkon pre vykurovanie priestorov (kW)	<b>8</b>
Sezónna energetická účinnosť (%)	<b>73.5</b>
Emisie CO (mg/m3)	<b>1066</b>
Emisie NOx (mg/m3)	<b>107</b>
Emisie OGC (mg/m3)	<b>51</b>
Hmotnostný prietok spalín (g/s)	<b>8.1</b>
EEI	<b>111</b>

## Certifikáty / Zhoda

Certifikáty

**Procedúry, Spĺňa kritériá ekologického projektu, Určený na zotavenie, Dodržiavanie s Bimschv 2**

## Dodatočné informácie

PREDNÝ

**Front stalowy z szybą malowaną**

Typ paliva

**Skurnované listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20%)**

EAN

**5903751250609**

Zariadenie

**Ashpan, Dekoratívne sklo, Načítanie spaľovacej komory, Prívod vzduchu**

## Fyzikálne parametre

Waga **519.88**

Šírka (cm) **67.3**

Výška (cm) **177.7**

Hĺbka (cm) **82.82**

