

Oceľový krb KRATKI MB100 14 kW Ø 200 zdvíhacie

SKU: MB100/G EAN: 5901350030844



Technické údaje

Všeobecné informácie

Verzia	Jednoduchá gilotína
Menovitý výkon (kW)	14
Rozsah vykurovacieho výkonu (kW)	6.0 - 17.0
Tepelná účinnosť (%)	82
Teplota spalín (°C)	215
Optimálna dĺžka polena (mm)	350
Maximálna dĺžka predvalku (cm)	50
Minimálna požadovaná aktívna plocha vstupných mriežok (cm2)	≥700
Minimálne požadované aktívne pole výstupných mriežok (cm2)	≥900
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Priemer nasávania vzduchu (mm)	125
Color	čierna
UZATVÁRACÍ	False
Material de acabado	ocel'
Otváranie dverí	Nahor

Certifikáty / Zhoda

Certifikáty	Procedúry, Spĺňa kritériá ekologického projektu, Určený na zotavenie, Dodržiavanie s Bimschv 2
-------------	---

Fyzikálne parametre

Ancho (cm)	125.4
Altura (cm)	129.3
Profundidad (cm)	51.5
Peso (kg)	327

Energetická efektívnosť

Energetická trieda	A+
EEl	108
Sezónna energetická účinnosť (%)	72
Tepelný výkon pre vykurovanie priestorov (kW)	14
Emisie CO (pri 13 % O2) ≤ uvedené v %	0.093
Emisie CO (mg/m3)	1170
Emisie peľu (mg/m3)	27
Emisie NOx (mg/m3)	101
Emisie OGC (mg/m3)	71
Hmotnostný prietok spalín (g/s)	13.6

Dodatočné informácie

Equipo	Dekoratívne sklo, Načítanie spaľovacej komory, Prívod vzduchu
PREDNÝ	Front stalowy z szybą malowaną
Typ paliva	Skurnované listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20%)
počet kusov v balení.	1
EAN	5901350030844

